



VIÑA

POLILLA DEL RACIMO

En general, los daños ocasionados por la plaga han sido **bajos** debido a las temperaturas elevadas y humedad relativa baja que se han dado en la campaña, no obstante existen parcelas en las que se han producido daños.

Es muy importante, para determinar el momento oportuno de tratamiento y realizar un control adecuado de la polilla del racimo, seguir la evolución del vuelo de adultos de cada generación, así como las observaciones en campo sobre la evolución de la puesta y la eclosión de los huevos.

En estos momentos se está produciendo el vuelo de la segunda generación. Según los datos correspondientes a puntos de la Estación Regional de Avisos Agrícolas (ERAA) y Agrupaciones de Sanidad Vegetal (ASVs) de la Comunidad Autónoma, dependiendo de las diferentes zonas vitícolas, los seguimientos muestran que se ha producido el máximo de capturas de adultos de polilla a lo largo de la primera semana del mes de julio y principios de esta semana. Se recomienda consulten a sus técnicos de ASV la evolución de las curvas de vuelo de su zona, ya que estas pueden variar en función de las condiciones ambientales que se den en cada comarca e incluso dentro de una misma comarca o municipio.

Según los seguimientos realizados por la ERAA en la zona vitícola de la provincia de Ciudad Real se aconseja realizar un tratamiento **en este momento** (máximo de eclosión de huevos) en las **parcelas que tengan incidencia o daño de la plaga** en los municipios como Herencia, Arenas de San Juan, Daimiel, Tomelloso y Valdepeñas, y a **inicios de la semana que viene** en Villarrubia de los Ojos. Las materias activas a utilizar en este tratamiento serán las indicadas en el cuadro siguiente, para el momento de **eclosión de huevos**.

MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	MOMENTO DE TRATAMIENTO
<i>Bacillus thuringiensis</i>	Varios-VARIAS	Inicio de eclosión de huevos
<i>Bacillus thuringiensis</i> + azufre 60 %	Belthirul s-Probelte	Inicio de eclosión de huevos
clorantraniliprol	Coragen-FMC	Entre inicio de puesta e inicio de eclosión de huevos
fenoxicarb	Insegar-Syngenta	Inicio de vuelo de adultos
indoxacarb	Steward-FMC	Entre inicio de vuelo de adultos e inicio de eclosión de huevos
metil clorpirifos	Reldan-Dow Sentosan-Saptec Sundex-Tradecorp	Eclosión de huevos
spinosad	Spintor-Dow	Inicio de eclosión de huevos
spinetoram	Radiant-Dow	Inicio de eclosión de huevos
tebufenocide	Mimic-Certis	Inicio de eclosión de huevos

Para que un producto fitosanitario pueda comercializarse debe estar autorizado e inscrito necesariamente en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios.

Le recordamos que la **información oficial y actualizada** de si un producto fitosanitario está **autorizado** en un cultivo y contra un determinado organismo nocivo (plaga, enfermedad o mala hierba) se obtiene consultando en la página Web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios:



<http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro/menu.asp>

EL PRESENTE BOLETIN SE PUEDE CONSULTAR EN LA PAGINA WEB DE LA JCCM:

http://pagina.jccm.es/agricul/agricultura_ganaderia/sanidad_vegetal/boletines/boletines.htm

SUSCRIPCION AL BOLETIN FITOSANITARIO DE AVISOS E INFORMACIONES

Para aquellas personas que estén interesadas en recibir el Boletín de Avisos, solo tienen que enviar un correo electrónico a estacionavisos@jccm.es

Ciudad Real, a 12 de julio de 2019